YOSHIMURA TITAN CYCLONE with D.S.C. Silencer

HONDA APE50

取扱説明書


- 〇作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 〇作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 〇本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

▲危険 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。


参考 スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります

(1. 適応車種及び諸元表)

車名	HONDA APE50
車体番号	AC16-1000001~
型式	AC16
エンジン型式	A C 1 6 E
品名	エイプ50 チタンサイクロン
サイクロン型式	H 4 0 5 T
素材	SUS/Ti/カーボン
品番	1 1 0 - 4 0 5 - 8 2 8 0 (チタンサイレンサー)
四田	1 1 0 - 4 0 5 - 8 2 9 0 (カーホ・ンサイレンサー)
	STD : 2.6kg
重量	ョシムラサイクロン (チタンサイレンサー) : 1.5 k g
	ョシムラサイクロン (カーホ`ンサイレンサー) : 1.5 k g



(2. セット内容)



NO.	品名	数	品番	NO.	品名	数	品番
1	エキゾーストパイプ	1	111-405-8101	7	平ワッシャー M8	2	812-208-0000
2	サイレンサー(チタンカバー仕様)	_ 1 [139-405-8280	8	フランジナットM8	1	823-008-1250
	サイレンサー(カーボンカバー仕様)	\mathbb{L}^{1}	139-405-8290	9	マフラースプリング(ショート)	1	118-000-3000
2	サイレンサーバンド(チタンカバー用)	_ 1 [162-40R-0851	10	サイレンサーステー	1	116-405-0002
J	サイレンサーバンド(カーボンカバー用)	\mathbb{T}'	162-402-0851	*	エキゾーストガスケット#8	1	129-222-1000
4	キャップボルトM6X20	1	800-206-4020	*	スプリング取付工具	1	100-000-0000
5	ボルト用サラバネM6	1	810-206-0000	*	サイレンサーバンド用スペーサーラバー(チタンカバー用)	1	896-002-8525
6	ボタンボルトM8X20	1	803-208-5020			Ш	