SUZUKI ジクサー250/SF250 機械曲 GP-MAGNUM105 サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

取扱説明書

- 〇作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 〇作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- ○本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

▲危険 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。

▲注意 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。

参考 スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。




カウル加工


サイレンサーリメイク

(1. 適応車種及び諸元表)

•							
車名	SUZUKI ジクサー 250/SF250						
車両型式	2BK-ED22B:国内仕様 / ED24:インド仕様						
エン ジン型式	EJA1:国内仕様 / インド仕様						
認証番号	JMCA1120001175						
サイクロン型式	S12ASCI11						
素材	SUS304/Ti/カーボン						
	ステンレスカバー	: 110A-12A-5U50					
品番	サテンフィニッシュカバー	: 110A-12A-5U30					
	チタンブルーカバー	: 110A-12A-5U80B					
	純正マフラー	: 6.8 kg					
壬旦	ステンレスカバー	: 4.0 kg					
重量	サテンフィニッシュカバー	: 4.0 kg					
	チタンブルーカバー	: 3.8 kg					



(2.セット内容)



NO.	品名	数	品番	NO.	品名	数	品番
1	エキゾーストパイプ	1	111-12A-5100	6	ボタンボルトM6×20	2	803-206-4020
2	テールパイプ	1	115-12A-5100	7	平ワッシャM6×13	2	812-206-1310
	サイレンサー(ステンレスカバー)		139-12A-5U50	8	フランジナットM 6	2	823-006-1000
3	サイレンサー(サテンフィニッシュカバー)	1	139-12A-5U30	9	マフラースプリング(フローティング)	2	118-001-0000
	サイレンサー(チタンブルーカバー)		139-12A-5U80B	10	マフラースプリング(ミディアムフローティング)	1	118-001-2000
4	サイレンサーステー	1	161-12A-0310	*	スプリング取付工具	1	100-000-0000
5	段付きカラー 10- 30- 21	1	850-010-30A2				