EST YOSHIMURA® SPECIAL PARTS TECHNICAL SERVICE WANUAL

Kawasaki ZX-14R/ABS/High Grade チタン Slip-On R-77J サイクロン 2本出し カーボンエンド 政府認証

取扱説明書

- 〇作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 〇作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 〇本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

▲危険 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。


▲注意 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。

参考 スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。




(1. 適応車種及び諸元表)

1. 週心平住人口的记忆									
車名	Kawasaki ZX-14R (東南アジア/マレーシア仕様) [WMTCモード適合]								
車両型式	東南アジア仕様(~ '15)	ZXT40E / ZXT40F (ABS)							
	マレーシア仕様('16~ '18) ZXT40H (ABS) / ZXT40J (High G								
エンジン型式	ZXT40EE								
認証番号	JMCA2112001057								
サイクロン型式	K214T77C1B								
素材	SUS304 / Ti / カーボン								
品番	メタル マジックサイレンサー	: 110-214-8W22							
	チタンサイレンサー	: 110-214-8W82							
	チタンブルーサイレンサー	:110-214-8W82B							
重量	純正サイレンサー	: 14.5 kg							
	メタルマジックサイレンサー	: 6.3 kg							
	チタンサイレンサー	: 6.2 kg							
	チタンブルーサイレンサー	: 6.2 kg							



(2. セット内容)

触媒	オイル交換	オイルフィルター交換	センタースタンド	ガスケット	カウル加工	サイレンサーリメイク
有	可能	可能	可能	純正品を使用	#	可能



NO.	O. 品名		品番	NO. 品名		数	品番
1 テールパイプR		1	115-214-8W01	7	センタースタンドストッパー		116-214-0300
2	テールパイプL	1	115-214-8WOA	8	キャップボルトM10×65 P1. 25	1	800-210-5065
	サイレンサーR(カーボンエンド/メタルマジックカバー)		139-214-8W21	9	平ワッシャM10×22	1	812-110-2216
3	サイレンサーR(カーボンエンド/チタンカバー)	1	139-214-8W81	10	ストッパーボルトM10×25	1	805-010-6025
	サイレンサーR(カーボンエンド/チタンブルーカバー)		139-214-8W81B	11	センタースタンドストッパーカラー	1	850-211-1437
	サイレンサーL(カーボンエンド/メタルマジックカバー)		139-214-8W2B	12	ディスタンスカラー	1	850-211-1413
4	サイレンサーL(カーボンエンド/チタンカバー)	1	139-214-8W8B	13	SUSカラー 6- 10- 3	4	850-207-1003
	サイレンサーL(カーボンエンド/チタンブルーカバー)		139-214-8W8BB	14	マフラースプリング(フローティング)	4	118-001-0000
5	サイレンサーバンド	2	162-CAX-1426	*	スプリング取付工具	1	100-000-0000
6	サイレンサーバンド用スペーサーラバー	2	896-016-0835				