## EFFOIAL PARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

HONDA CRF250L/M Slip-On RS-4J サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証

## 取扱説明書

- 〇作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 〇作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 〇本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

▲危険 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。


▲注意 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。

参 考 スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。




## (1. 適応車種及び諸元表)

	·					
車名	HONDA CRF250	L/M				
車両型式	JBK-MD38					
エンジン型式	MD38E					
認証番号	JMCA1112001064					
サイクロン型式	HS42BSR4C1					
素材	SUS304 / T /カーボン					
品番	ステンレスサイレンサー メタルマジックサイレンサー チタンサイレンサー チタンブルーサイレンサー	: 110-42B-5P50 : 110-42B-5P20 : 110-42B-5P80 : 110-42B-5P80B				
重量	STD ステンレスサイレンサー メタルマジックサイレンサー チタンサイレンサー チタンブルーサイレンサー	: 6.3 kg : 3.3 kg : 3.3 kg : 3.1 kg : 3.1 kg				



## (2.セット内容)

触媒	オイル交換	オイルフィルター交換	センタースタンド	ガスケット	カウル加工	サイレンサーリメイク	
右	可能	可能	4111	幼正旦た庙田	4111	可能	



NO.	NO.		数品番		NO. 品名		品番
				300.00	数		
	テールパイプ		115-42B-5L00	10	平ワッシャM8×20	2	812-108-2000
ll l	サイレンサー(ステンレスカバー)		139-42B-5L50	11	グロメットカラー	1	850-108-1010
2	サイレンサー(メタルマジックカバー)	1	139-42B-5L20	12	グロメットラバー	1	875-511-1006
	サイレンサー(チタンカバー)	] '	139-42B-5L80	13	スペーサーカラー 9- 19- 12	1	860-309-1912
	サイレンサー(チタンブルーカバー)		139-42B-5L80B	14	フランジナットM 8	2	823-008-1250
3	サイレンサーバンド	1	162-42R-I500	15	ウインカーステー	2	523-42B-3010
4	サイレンサーバンド用スペーサーラバー	1	896-016-0835	16	ボタンボルトM10×25P1. 5黒	2	803-410-6025
5	サイレンサーステー	1	161-42B-0200	17	ボルト用サラバネM10黒	2	810-110-0000
6	ボタンボルトM6×20	2	803-206-4020	18	フランジナットM10P1. 5	2	823-010-1500
7	キャップボルト用サラバネM 6	2	811-106-0000	19	スペーサーカラー11- 19- 10	2	860-311-1910
8	フランジナットM6	2	823-006-1000	20	マフラースプリング(フローティング)	1	118-001-0000
9	キャップボルトM8×60	1	800-208-5060		スプリング取付工具	1	100-000-0000