HONDA DAX125 機械曲GP-MAGNUM サイクロン TYPE-UP EXPORT SPEC 政府認証

取扱説明書

- 〇作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 〇作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 〇本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。


▲危険 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。


▲注意 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。

「参 考」スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。

(1. 適応車種及び諸元表)

車名	HONDA DAX125						
車両型式	式 8BJ-JB04						
エンジン型式	JB04E						
認証番号	JMCA1022001228						
サイクロン型式	H45HSCI12	_					
素材	SUS304 / Ti カーボン						
	ステンレスサイレンサー : 110A-45H-5U50	,					
品番	サテンフィニッシュサイレンサー : 110A-45H-5U30	_					
前番	チタンブルーサイレンサー : 110A-45H-5U80	В					
	カーボンサイレンサー : 110A-45H-5U90	,					
	純正マフラー : 5.6 kg						
	ステンレスサイレンサー : 2.7 kg						
重量	サテンフィニッシュサイレンサー : 2.7 kg	;					
	チタンブルーサイレンサー : 2.5 kg						
	カーボンサイレンサー : 2.4 kg						





NO.	品名	数	品番	NO.	品名	数	品番
1	エキゾーストパイプ	1	111-45H-5U00	6	ボタンボルトM6×20	2	803-206-4020
2	サイレンサー (ステンレスカバー)	- 1	139-45H-5U50	7	SUSワッシャM6×13	4	812-206-1310
	サイレンサー (サテンフィニッシュカバー)		139-45H-5U30	8	フランジナットM 6	2	823-006-1000
	サイレンサー (チタンブルーカバー)		139-45H-5U80B	9	ロングフランジナットM 8 (HONDA品番:90301-KWB-600)	2	823-008-1252
	サイレンサー (カーボンカバー)		139-45H-5U90	10	UナットM10P1. 25三種	1	820-010-1251
3	ヒートガード	1	161-45H-0000	11	マフラースプリング(フローティング)	2	118-001-0000
4	サイレンサーステー	1	161-45H-0300	*	スプリング取付工具	1	100-000-0000
5	ボタンボルトM6×10ネジロック付き	2	803-806-4010				